#Jenny

Finally I get this ebook, thanks for all these I can get now!

#Rio

Cool! I'am really happy

#Markus Jensen

I did not think that this would work, my best friend showed me this website, and it does! I get my most wanted eBook

#Hun Tsu

wtf this great ebook for free?!

#Che Salsa

My friends are so mad that they do not know how I have all the high quality ebook which they do not!

#Diego Butler

so many fake sites. this is the first one which worked! Many thanks



indikasi. kenyamanan.
Sumber: (Doenges, Moorhouse & Geissler, 2000).

g. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan penurunan masukan oral. Tujuannya agartanda-tanda vital dalam batas normal, dengan kriteria hasilmukosa bibir lembab, turgor kulit baik, TTV stabil.

Tabel 9.Intervensi dan Rasional Resiko Tinggi Kekurangan Volume Cairan

No	Intervensi	Rasional
1)	Kaji perubahan tanda vital, contoh peningkatan nadi, takikardia, hipotensi.	Peningkatan nadi meningkatakan laju metabolik dan kehilangan cairan melalui evaporasi TD ortostatik berubah dan peningkatan takikardia menunjukkan kekurangan cairan sistemik.
2)	Catat laporan mual/muntah.	Adanya gejala ini menurunkan masukan oral.
3)	Tekankan cairan sedikitnya 2500 ml/hari atau sesuai kondisi individual.	Pemenuhan kebutuhan dasar cairan, menurunkan resiko dehidrasi.
4)	Beri obat sesuai indikasi, mis. antiprotik, antiemetik.	Berguna menurunkan kehilangan cairan.
5)	Berikan cairan tambahan IV sesuai keperluan.	Penggunaan perental dapat memperbaiki/ mencegah kekurangan.

Sumber: (Doenges, Moorhouse & Geissler, 2000).

h. Kurang pengetahuan orang tua tentang masalah penyakit, pengobatan dan perawatan klien berhubungan dengan kurang informasi. Tujuannya agarorang tua klien dapat mengerti dan memahami tentang masalah penyakit anaknya, dengan kriteria hasilorang tua klien mengatakan mengerti penyakit yang dialami oleh klien.

Tabel 10.Intervensi dan RasionalKurang Pengetahuan Orang Tua tentang Masalah Penyakit, Pengobatan dan Perawatan Klien

No	Intervensi	Rasional
1)	Diskusikan aspek ketidaknampuan dari penyakit, lamanya penyembuhan, dan harapan kesembuhan.	Informasi dapat meningkatkan koping dan membantu menurunkan ansietas.
2)	Informasi dalam bentuk tertulis dan verbal.	Dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengasimilasi informasi atau mengikuti program medik.
3)	Tekankan pentnya melanjutkan	Penghentian dini antibiotik dapat

26

Download PDF version of :

Kekurangan Volume Cairan Berhubungan Dengan Kehilangan